



Informativo Meteorológico Semanal

nº 38 / 2026



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
E PECUÁRIA



Sumário

1. Condições de Tempo Observadas (16 a 20 de setembro de 2026)	2
1.1 Precipitação	3
1.2 Temperatura	4
2. Previsão de Tempo (21 a 28 de setembro de 2026)	5
2.1 Precipitação	6
2.2 Temperatura	8

1. Condições de Tempo Observadas (16 a 20 de setembro de 2026)

1.1 Precipitação

O total de chuva registrado entre os dias 16 e 20 de setembro de 2026 segue apresentado neste documento. Nesse período, os maiores acumulados foram registrados No Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo superiores a 50 mm.

Na **Região Norte**, os totais de chuva ultrapassaram 50 mm no Vale do Juruá (AC), e no Sudoeste e Sul do Amazonas (tons de azul na Figura 1). As chuvas foram favorecidas pela elevada disponibilidade de calor e umidade vinda do Oceano, além da presença de áreas de instabilidade. Destacam-se os acumulados de 62,2 mm em Rio Branco (AC), 61,8 mm em Manicoré (AM) e, 46,4 mm em Novo Aripuanã (AM). Nas demais áreas da região, predominou o tempo seco e estável com acumulados abaixo de 10 mm (tons de laranja a amarelo na Figura 1), devido a circulação dos ventos em grandes altitudes (convergência) que estão dificultando a formação de nuvens de chuva.

Na **Região Nordeste**, acumulados próximos a 30 mm ocorreram no setor leste da região (tons em verde na Figura 1). Nas demais áreas prevaleceu acumulados inferiores a 10 mm (tons de laranja a amarelo na Figura 1), devido a atuação da alta pressão sobre a região, que desfavorece a formação de nuvens de chuva. Destacam-se os acumulados dos últimos cinco dias nas estações do INMET em Ilhéus (BA), com 36,4 mm, Amargosa (BA), com 33,4 mm, e Natal (RN), com 25,2 mm.

Na **Região Centro-Oeste**, prevaleceu acumulados inferiores a 30 mm (tons de verde a amarelo), influenciado por sistemas transientes e áreas de instabilidade. Destaque para os totais de chuva registrados nas estações meteorológicas de Comodora Norte (MT), com 33,4 mm, Itumbiara (GO), com 27,0 mm e Gama (DF), com 25,4 mm.

Na **Região Sudeste**, os acumulados superaram os 40 mm na área de Bauru e Vale do Rio Doce (tons de verde na Figura 1), devido à influência do sistema frontal e áreas de instabilidade associado a cavados. Nas demais áreas da região, foram observados acumulados superiores a 10 mm (tons de laranja a amarelo na Figura 1). Destaque para os totais de chuva registrados nas estações meteorológicas de Avaré (SP), com 56,2 mm, Bauru (SP), com 52,6 mm, e Timóteo (MG), com 42,6 mm.

Na **Região Sul**, os totais de chuva foram superiores a 50 mm (tons de azul na Figura 1) entre a porção Oeste de Santa Catarina e Noroeste Rio-Grandense. As chuvas estiveram associadas a passagem de um sistema frontal e áreas de instabilidade associado a cavados,

enquanto nas demais áreas da região prevaleceram volumes superiores a 10 mm (tons de verde na Figura 1). Nos últimos cinco dias, os maiores volumes foram registrados nas estações de Rancho Queimado (SC), com 80,2 mm, Palmeira das Missões (RS), com 73,1 mm, e Frederico Westphalen (RS), com 69,6 mm.




Figura 1. Acumulado de chuva de 16 a 20 de setembro de 2026. Fonte: INMET

1.2 Temperatura

Na **Região Norte**, as temperaturas máximas variaram entre 30 °C e 41 °C. As maiores temperaturas foram registradas no estado de Tocantins: Pedro Afonso (TO), com 40,8 °C; Formoso do Araguaia (TO), com 40,6; e Araguaçu (TO), com 40,3 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 15 °C e 27 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Rio Sono (TO), com 15,5 °C, no dia 17 de setembro.

Na **Região Nordeste**, as temperaturas máximas variaram entre 26 °C e 42 °C. As maiores temperaturas ocorreram nas estações de Oeiras (PI), com 41,4 °C; São João do Piauí (PI), com 40,7 °C; e Picos (PI), com 40,3 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 15 °C e 25 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Vitória da Conquista (BA), com 15,0 °C, em 17 de setembro.

Na **Região Centro-Oeste**, as temperaturas máximas variaram entre 29 °C e 42 °C. As maiores temperaturas foram registradas nas estações meteorológicas de Nova Xavantina (MT), com 41,5 °C; Rondonópolis (MT), com 41,2 °C; e Cocalinho (MT), com 40,9 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 10 °C e 24 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Amambaí (MS), com 10,1 °C, em 16 de setembro.

Na **Região Sudeste**, as temperaturas máximas variaram entre 19 °C e 38°C. As mais elevadas foram registradas nas estações de Ituiutaba (MG), com 37,2 °C; Campina Verde (MG), com 36,8 °C; e Jales (SP), com 36,4 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 6 °C e 21 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Monte Verde (MG), com 6,2 °C, em 16 de setembro.

Na **Região Sul**, as temperaturas máximas variaram entre 18 °C e 33 °C. As maiores temperaturas foram registradas nas estações de Porto Xavier (RS), com 32,3 °C, Garruchos (RS), com 32,1 °C, e Santa Rosa (RS), que registrou 32,0 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 0,8 °C e 15 °C. O menor valor registrado ocorreu na estação de General Carneiro (PR) com 0,8 °C, no dia 16 de setembro, sendo a menor temperatura registrada no período.

2. Previsão de Tempo (21 a 28 de setembro de 2026)

2.1 Precipitação

Conforme o modelo numérico do INMET (Figura 2), a previsão de chuva acumulada para o período entre 21 e 28 de setembro de 2026 indica que os maiores acumulados devem ocorrer nas Regiões Sul, Sudeste e Norte do país. Na Região Sul, os maiores valores deverão se concentrar nos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e de Santa Catarina (SC), principalmente nas regiões central e oeste destes estados, onde os acumulados podem superar 100 mm. Para a Região Sudeste, os acumulados serão distribuídos em praticamente toda região, no entanto os acumulados mais representativos deverão ocorrer em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ). Na Região Norte, os maiores acumulados estão previstos para o noroeste da região, especialmente no oeste e no centro do Amazonas (AM), com valores que podem ultrapassar 80 mm, pontualmente. Já na Região Nordeste, as chuvas devem ficar restritas à faixa litorânea entre a Bahia (BA) e Alagoas (AL), com acumulados máximos previstos em torno de 20 mm. Por fim, na Região Centro-Oeste, os maiores acumulados estão previstos para o Mato Grosso do Sul (MS), onde os valores podem chegar a 50 mm.

Na **Região Norte**, os maiores acumulados devem ocorrer no extremo noroeste e na região central do Amazonas (AM), com valores que podem superar 80 mm. Nas demais áreas, não se descartam chuvas isoladas, porém sem acumulados expressivos, com valores entre 5 mm e 20 mm ao longo da semana.

Na **Região Nordeste**, os acumulados mais representativos devem ocorrer ao longo do litoral da Bahia (BA), com valores até 20 mm. Na faixa leste da região, entre Sergipe (SE) e Pernambuco (PE) há possibilidade de chuvas isoladas, que não devem ultrapassar 10 mm ao longo da semana. No interior da região, o tempo deve permanecer estável, sem previsão de chuva significativas.

Na **Região Centro-Oeste**, os acumulados mais expressivos devem ocorrer no sul do Mato Grosso do Sul (MS), com valores que pontualmente podem superar 50 mm. Ao longo da semana, há indicação de ocorrência de chuvas isoladas em grande parte da região, inclusive no Distrito Federal (DF). Já no norte de Goiás (GO) e nordeste do Mato Grosso (MT), o tempo ficará predominantemente estável.

Na **Região Sudeste**, a semana inicia com instabilidades na maior parte da Região. Os maiores acumulados são previstos para os estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), onde os valores pontualmente podem ultrapassar 80 mm. Nas demais áreas da região, não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas, no entanto, com acumulados semanais menos expressivos. No norte de Minas Gerais (MG) as condições serão estáveis ao longo do período.

Na **Região Sul**, a semana começa com forte instabilidade, sobretudo na Serra Gaúcha, onde os acumulados de chuva já superam os 100 mm. Ao longo dessa segunda-feira as áreas com acumulados mais expressivos vão avançando para o norte do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). No decorrer da semana, o tempo permanecerá estável sem acumulados significativos sobre toda a região. O tempo voltará a ficar instável durante o final de semana, no setor leste da Região.




Figura 2: Previsão de chuva acumulada (21 de setembro a 28 de setembro de 2026). Fonte: INMET.

2.2 Temperatura

A semana de 21 a 28 de setembro começa marcada por contrastes nas temperaturas entre as diferentes regiões do Brasil. Os menores valores observados aparecem principalmente no Sul, no Sudeste e no Nordeste, enquanto as máximas previstas permanecem elevadas em boa parte do território nacional, com destaque para o interior do Nordeste, onde as temperaturas podem chegar aos 40°C.

Na **Região Norte**, o calor permanece predominante ao longo do período. Na segunda-feira, a menor temperatura observada foi de 18,4°C em Lagoa da Confusão (TO), enquanto a máxima prevista chega a 37°C em Gurupi (TO). A partir de terça-feira, as menores temperaturas previstas passam a variar entre 22°C e 23°C, com Parauapebas (PA) registrando 22°C na terça e 23°C na quarta e na quinta-feira. Nesse intervalo, as máximas ganham força no Tocantins, chegando a 38°C em Gurupi na terça-feira e a 39°C em Paranã (TO) na quarta. Na quinta-feira, Araguaína (TO) apresenta máxima prevista de 38°C. Já na sexta-feira, Paragominas (PA) registra a menor temperatura prevista, de 23°C, enquanto Paranã volta a alcançar 38°C.

No **Nordeste**, a diferença entre os menores e maiores valores da temperatura se torna ainda mais evidente. A segunda-feira começou com 14°C observados em Irecê (BA), enquanto Teresina (PI) pode chegar a 38°C. Na terça-feira, a mínima observada permanece em 14°C, desta vez em Vitória da Conquista (BA), e a máxima sobe para 39°C em Floriano (PI). Na quarta-feira, Piatã (BA) registra 15°C, enquanto São Raimundo Nonato (PI) chega a 39°C. O calor aumenta ainda mais na segunda metade da semana, na quinta-feira, Bom Jesus (PI) alcança 40°C, enquanto a menor temperatura observada é de 16°C em Piatã. Esse mesmo cenário se mantém na sexta-feira, quando Bom Jesus volta a apresentar máxima prevista de 40°C, e Piatã registra 16°C.

No **Centro-Oeste**, os contrastes também aparecem de forma expressiva. Na segunda-feira, Alto Paraíso de Goiás (GO) registra a menor temperatura observada, com 17°C, enquanto Crixás (GO) apresenta máxima prevista de 37°C. Na terça-feira, a mínima observada em Amambai (MS) chega a 20°C, ao passo que Porangatu (GO) alcança 38°C. Na quarta-feira, há uma redução mais acentuada na mínima observada em Amambai, que chega a 13°C, enquanto a máxima prevista sobe para 39°C em São Miguel do Araguaia (GO). Na quinta-feira, Amambai registra 14°C, e Nova Crixás (GO) apresenta máxima de 38°C. Encerrando o período, na sexta-feira, a mínima observada em Amambai fica em 17°C, enquanto Crixás volta a registrar máxima prevista de 38°C.

No **Sudeste**, os valores mais baixos aparecem em diferentes localidades ao longo da semana, contrastando com máximas que permanecem elevadas, sobretudo em Minas Gerais. Na

segunda-feira, Venda Nova do Imigrante (ES) registrou 12°C, enquanto Ituiutaba (MG) alcança 36°C. Na terça-feira, a menor temperatura observada passa para 15°C em Delfim Moreira (MG), e a máxima prevista chega a 37°C em Unaí (MG). Na quarta-feira, Apiaí (SP) registra 11°C, enquanto Januária (MG) alcança 38°C. A quinta-feira persiste com a mínima observada em 11°C em Apiaí, ao mesmo tempo em que Montalvânia (MG) apresenta máxima prevista de 37°C. Na sexta-feira, Alagoa (MG) registra 13°C, enquanto Manga (MG) volta a alcançar 38°C.

Na **Região Sul**, o contraste entre as temperaturas também chama atenção, especialmente pela ocorrência dos menores valores observados entre todas as regiões. Na segunda-feira, General Carneiro (PR) registrou 12,5°C, enquanto Loanda (PR) chega a 30°C de máxima prevista. Na terça-feira, a mínima observada cai para 7°C em Caxias do Sul (RS), enquanto a máxima prevista fica em 26°C em Maringá (PR). O menor valor da semana na região aparece na quarta-feira, quando Vacaria (RS) registra apenas 4°C, no mesmo dia, Umuarama (PR) apresenta máxima prevista de 26°C. Na quinta-feira, Candelária (RS) registra 5°C, enquanto Capanema (PR) chega a 28°C. Já na sexta-feira, São José dos Ausentes (RS) apresenta mínima observada de 7°C, e a máxima prevista sobe para 31°C em Novo Hamburgo (RS).




Figura 3: Previsão de temperatura máxima dos dias 21 de setembro a 28 de setembro às 15h (horário de Brasília). Fonte: INMET




Figura 4: Previsão de temperatura mínima dos dias dos dias 21 de setembro a 28 de setembro às 6h (horário de Brasília). Fonte: INMET

