Informativo Meteorológico Semanal

nº 45 / 2026

INMET
Instituto Nacional de Meteorologia

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Sumário

1. Condições de Tempo Observadas (04 de novembro a 08 de novembro de 2026) 2
1.1 Precipitação 3
1.2 Temperatura 4
2. Previsão de Tempo (09 a 16 de novembro de 2026) 5
2.1 Precipitação 6
2.2 Temperatura 8

1. Condições de Tempo Observadas (04 de novembro a 08 de novembro de 2026)

1.1 Precipitação

O total de chuva registrado entre os dias 04 de novembro e 08 de novembro de 2026 segue apresentado neste documento. Nesse período, os maiores acumulados foram registrados nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul com valores superiores a 50 mm.

Na **Região Norte**, os totais de chuva foram superiores a 40 mm em regiões do Sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e Rondônia (tom de azul na Figura 1). As chuvas foram favorecidas pela elevada disponibilidade de calor e instabilidade atmosférica. Destacam-se os acumulados de 67,6 mm em Santa Rosa do Tocantins (TO), 49,8 mm em Manicoré (AM) e, 42,0 mm em Santa Maria das Barreiras (PA). Nas demais áreas da região, predominou chuvas irregulares com acumulados abaixo de 20 mm (tons de verde a laranja na Figura 1).

Na **Região Nordeste**, acumulados superiores a 15 mm (tons de verde na Figura 1) foram observados no sudoeste e sul da Bahia. Nas demais áreas, prevaleceu acumulados inferiores a 20 mm (tons de verde e amarelo na Figura 1). Destacam-se os acumulados dos últimos cinco dias nas estações do INMET em Baixa Grande do Ribeiro (PI), com 29,9 mm e Coruripe (AL), com 9,2 mm.

Na **Região Centro-Oeste**, acumulados superiores a 30 mm (tons de verde na Figura 1). Estes, foram observados em grande parte de Goiás e centro-leste do Mato Grosso. Regiões do extremo sudeste de Mato Grosso do Sul registrou acumulados acima de 50 mm influenciado pelo canal de umidade sobre a região e instabilidade atmosférica. Destaque para os totais de chuva registrados nas estações meteorológicas de Itumbiara (GO), com 100,8 mm, Espigão do Leste (MT), com 78,0 mm e Colniza (GO), com 77,2 mm.

Na **Região Sudeste**, os acumulados superaram os 50 mm no centro-sul de São Paulo, nos setores leste de Minas Gerais e Rio de Janeiro (tons de azul na Figura 1), devido a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, adjacente à costa das regiões Sul e Sudeste. Nas demais áreas da região, foram observados acumulados inferiores a 50 mm (tons de verde na Figura 1). Destaque para os totais de chuva registrados nas estações meteorológicas de Rio de Janeiro - Jacarepaguá (RJ), com 141,2 mm, Cachoeira Paulista (SP), com 100,4 mm, e Juíz de Fora (MG), com 93,4 mm.

Na **Região Sul**, os totais de chuva foram superiores a 100 mm centro-sul do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul (tons de azul na Figura 1). As chuvas estiveram

associadas a condições de instabilidade devido a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, adjacente à costa das regiões Sul e Sudeste. Nos últimos cinco dias, os maiores volumes foram registrados nas estações de São José do Ouro (RS), com 289,7 mm, Passo Fundo (RS), com 237,5 mm, e Lages (SC), com 197,8 mm.




Figura 1. Acumulado de chuva de 04 de novembro a 08 de novembro de 2026. Fonte: INMET

1.2 Temperatura

Na **Região Norte**, as temperaturas máximas variaram entre 31 °C e 39 °C. As maiores temperaturas foram registradas em: Lagoa da Confusão (TO), com 38,5 °C; Capitão Poço (PA), com 38,1 °C; e Peixe (AM), com 37,8 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 19°C e 26 °C, com a menor mínima ocorrendo na estação de Dianópolis (TO) com 19,0 °C no dia 08 de novembro.

Na **Região Nordeste**, as temperaturas máximas variaram entre 31 °C e 42 °C. As maiores temperaturas ocorreram nas estações de Oeiras (PI), com 42,0 °C; Floresta (PE), com 41,6 °C; e Jaguaribe (CE), com 41,4 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 16 °C e 28 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Vitória da Conquista (BA), com 16,5 °C, em 07 de novembro.

Na **Região Centro-Oeste**, as temperaturas máximas variaram entre 30 °C e 41 °C. As maiores temperaturas foram registradas nas estações meteorológicas de Porto Murtinho (MS), com 40,4°C; Santo Antônio do Leverger (MT), com 40,4 °C; e Porto Estrela (MT), com 40,1 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 15 °C e 26 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Sete Quedas (MS), com 15,5 °C, em 08 de novembro.

Na **Região Sudeste**, as temperaturas máximas variaram entre 24 °C e 39 °C. As temperaturas mais elevadas foram registradas nas estações de Januária (MG), com 39,0 °C; Governador Valadares (MG), com 38,6 °C; e Alegre (ES), com 38,3 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 12 °C e 24 °C. O menor valor foi registrado na estação meteorológica de Monte Verde (MG), com 12,1 °C, em 04 de novembro.

Na **Região Sul,** as temperaturas máximas variaram entre 20 °C e 41 °C. As maiores temperaturas foram registradas nas estações de Cruz Alta (RS), com 41,0 °C, Diamante do Norte (PR), com 37,2 °C, e Paranapoema (PR), que registrou 35,7 °C. As temperaturas mínimas variaram entre 4 °C e 21 °C na região. O menor valor registrado ocorreu na estação de Bom Jardim Da Serra (SC) com 4,2 °C, no dia 08 de novembro.

2. Previsão de Tempo (09 a 16 de novembro de 2026)

2.1 Precipitação

Conforme o modelo numérico do INMET (Figura 2), a previsão de chuva acumulada para o período de 09 a 16 de novembro de 2026 indica os maiores volumes na região Centro-Oeste, especialmente na divisa entre Mato Grosso (MT) e Goiás (GO), bem como no oeste do Mato Grosso do Sul (MS). Também são previstos acumulados expressivos em áreas mais isoladas de São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), leste da Bahia (BA), centro do Piauí (PI), sudoeste de Roraima (RR) e na porção oeste do Amazonas (AM). Nessas áreas, os acumulados podem superar 60 mm no período. Em contrapartida, são previstos menores volumes de chuva na porção norte e nordeste do Pará, no oeste do Amapá, grande parte do Nordeste, especialmente no interior da região, norte do Maranhão e Piauí.

Na **Região Norte**, os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no oeste do Amazonas (AM), com volumes entre 40 e 70 mm e pontos isolados que podem ultrapassar 80 mm no período. Também são previstos acumulados entre 20 e 50 mm em áreas do Acre (AC), de Roraima (RR), de Rondônia (RO) e do sul do Pará (PA), além do Tocantins (TO), especialmente no oeste do estado. Por outro lado, no oeste do Amapá (AP) e no norte do Pará (PA), são esperados menores acumulados, de modo geral, inferiores a 10 mm. Ainda há condições para pancadas de chuva com trovoadas isoladas nessas regiões, porém não são esperados acumulados significativos.

Na **Região Nordeste**, são esperados acumulados de chuva próximos a 10 mm ou menos em grande da costa da região, principalmente no norte do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Sergipe e em Alagoas, além do centro-leste de Pernambuco e do nordeste da Bahia. As exceções concentram-se centro-oeste do Piauí e no leste da Bahia (BA), onde são previstos acumulados de chuva mais expressivos a partir do começo da próxima semana, variando aproximadamente entre 30 e 50 mm. Em pontos isolados dessas áreas, podem ter volumes mais elevados (acima a 70 mm), principalmente entre o Recôncavo Baiano e a Costa do Descobrimento devido à presença persistente de um canal de umidade na região.

Na **Região Centro-Oeste**, a condição varia entre chuvas isoladas a pancadas de chuva com trovoadas isoladas em grande parte do território. A previsão indica acumulados de chuva em grande parte da região, oscilando entre 10 e 30 mm na faixa central do Mato Grosso (MT), na porção leste do Mato Grosso do Sul (MS) e Goiás (GO), além do Distrito Federal (DF). A partir do meio da semana, novas instabilidades passam a atuar na porção centro-oeste da região, provocando temporais com raios, rajadas de vento, eventual queda de granizo e chuvas intensas que podem gerar acumulados diários entre 20 mm e 50 mm, principalmente na divisa entre Mato Grosso (MS) e Goiás (GO), e no noroeste de Mato Grosso (MT).

Na **Região Sudeste**, a semana inicia com instabilidades pontuais na porção mais norte da região, entre o oeste de Minas Gerais e o Espírito Santo. As condições de chuva suavizam ao longo da semana, com o início do retorno de possíveis tempestades a partir da virada para a próxima semana. A previsão de chuva acumulada para a semana indica volumes mais expressivos no sul e oeste de São Paulo (SP), além de pontos isolados no oeste e leste de Minas Gerais (MG), além do centro-sul do Espírito Santo (ES), com acumulados variando entre 20 e 40 mm e pontos isolados que podem superar 50 mm. Ressalta-se ainda, que no sul e oeste de São Paulo os acumulados mais expressivos devem ocorrer somente a partir do final do domingo (15/11).

Na **Região Sul**, a semana começa com predomínio de tempo mais estável. Entretanto, a partir da terça-feira (10/11) voltam as chances de chuva isolada nas porções oeste e leste dos três estados. A partir do sábado (14/11) retornam gradativamente as condições para pancadas de chuvas e trovoadas em áreas dos três estados da região. Os volumes associados ficam entre 30 e 70 mm ao longo do período. No Rio Grande do Sul, são previstos acumulados ainda mais expressivos no centro-sul do estado, com núcleos isolados entre 80 e 100 mm. Em Santa Catarina, os volumes variam, em geral, entre 40 e 60 mm, podendo atingir volumes ligeiramente mais elevados nas áreas de serra. No Paraná, os acumulados são um pouco menores, variando aproximadamente entre 20 e 50 mm em grande parte do estado.




Figura 2: Previsão de chuva acumulada (09 a 16 de novembro de 2026). Fonte: INMET.

2.2 Temperatura

Na semana de 09 a 13 de novembro, a semana começa com temperaturas elevadas na região Norte e tendência de queda das temperaturas no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. No centro-sul do país, a elevação gradual das temperaturas deve começar já a partir de quarta-feira (11/11).

Na **Região Norte**, a segunda-feira (09/11) começou com temperaturas mínimas variando entre 20 °C e 29 °C, com o menor valor registrado de 20,3 °C em Dianópolis - TO. As máximas previstas ficam entre 24 °C e 40 °C, com o maior valor ocorrendo no noroeste do Pará. Ao longo da semana, as temperaturas deverão permanecer elevadas, com mínimas entre 22 °C e 30 °C e as máximas permanecem entre 24 °C e 40 °C, mantendo a região de maior aquecimento centrada ao norte da divisa entre o Pará e o Amazonas.

Na **Região Nordeste**, a segunda-feira (09/11) começou com temperaturas mínimas entre 19 °C e 30 °C. O menor valor registrado foi de 19,3 °C em Jacobina - BA. As temperaturas máximas previstas variam entre 21 °C e 40 °C, com os maiores valores ocorrendo na região do semiárido, desde o norte da Bahia até o Piauí. No decorrer da semana, as mínimas deverão apresentar queda nas regiões mais interioranas, principalmente no centro-sul da Bahia, oscilando entre 16 °C e 28 °C, com valores próximos de 14 °C nas áreas de serra. As máximas também devem apresentar uma ligeira redução, com valores entre 21 °C e 39 °C ao longo de todo período, estando os maiores valores previstos para a porção norte do Piauí.

Na **Região Centro-Oeste**, a segunda-feira (09/11) começou com temperaturas mínimas entre 12 °C e 26 °C. O menor valor registrado foi de 12,0 °C em Iguatemi - MS. Já as máximas previstas variam entre 23 °C e 36 °C, com os maiores valores ocorrendo na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao longo da semana, as mínimas deverão variar entre 13 °C e 28 °C, com as menores temperaturas no sul do Mato Grosso do Sul e, posteriormente, no Distrito Federal. Já as máximas deverão variar entre 20 °C e 36 °C, apresentando elevação com o passar dos dias e podendo chegar a 38 °C ao norte do Mato Grosso no final da semana.

Na **Região Sudeste**, a segunda-feira (09/11) começou com temperaturas mínimas entre 8 °C e 26 °C. O menor valor registrado foi de 8,5 °C no Pico do Couto - RJ. As máximas previstas variam entre 12 °C e 30 °C, com os maiores valores ocorrendo no norte de Minas Gerais, enquanto as regiões de serra entre Minas Gerais e Rio de Janeiro permanecem com temperaturas baixas. No decorrer da semana, as temperaturas deverão continuar reduzindo na terça-feira (10/11), passando então a apresentar uma tendência de elevação. As mínimas deverão variar entre 7 °C e 23 °C ao longo da semana, podendo chegar a 6 °C em regiões de serra. As máximas variam entre 12 °C e 34 °C, com os maiores valores previstos para o norte mineiro.

Na **Região Sul**, a segunda-feira (09/11) começou com temperaturas próximas a 0 °C nas regiões serranas de Santa Catarina, com o menor valor registrado de 0,9 °C em Bom Jardim

da Serra - SC. As máximas previstas ficam entre 16 °C e 26 °C, com os maiores valores previstos para o oeste do Rio Grande do Sul. No decorrer da semana, as menores temperaturas devem se deslocar para o norte da região Sul, passando então a apresentar tendência de elevação em toda a região nos dias seguintes. As mínimas devem variar entre 4 °C e 22 °C no período, enquanto as máximas variam entre 16 °C e 34 °C, com os maiores valores ocorrendo no oeste do Rio Grande do Sul pelo final da semana.





Figura 3: Previsão de temperatura mínima dos dias 09 a 13 de novembro às 6h (horário de Brasília).
Fonte: INMET






Figura 4: Previsão de temperatura máxima dos dias 09 a 13 de novembro às 15h (horário de Brasília). Fonte: INMET.


INMET