INFORMATIVO METEOROLÓGICO N° 04/2026

1. Condições de Tempo Observadas (entre os dias 21 e 25 de janeiro 2026)

1.1 Precipitação

O total de chuva entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2026 é apresentado na Figura 1. Nesse período, as chuvas foram mais significativas na faixa entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Na **Região Norte**, totais de chuva acima de 50 mm (tons de azul na Figura 1) foram registrados em praticamente toda a região, com exceção apenas no norte de Roraima, leste do Pará e no centro e norte de Tocantins. As chuvas foram ocasionadas pela elevada disponibilidade de calor e umidade, pela circulação local e pelo posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Os maiores totais de chuva observados nos últimos cinco dias ocorreram nas estações meteorológicas do INMET de Itacoatiara (AM), Boca do Acre (AM), Paragominas (PA) e Peixe (TO), com registros de 182,2 mm, 153,8 mm, 144,2 mm e 140,0 mm, respectivamente. Nas demais áreas da Região Norte, os acumulados variaram entre 10 e 40 mm.

Na **Região Nordeste**, os totais de chuva registrados nos últimos cinco dias permaneceram abaixo de 10 mm (tons de laranja e amarelo na Figura 1) desde o leste do Ceará até Sergipe. No Maranhão, no Piauí e no norte da Bahia, os totais de chuva variaram entre 10 e 20 mm. Por outro lado, no oeste da Bahia e no sul do Piauí, os totais de chuva superaram os 80 mm, com destaque para os valores observados nas estações do INMET em Amargosa (BA) e Corrente (PI), com registros de 106,4 mm e 83,0 mm, respectivamente.

Na **Região Centro-Oeste**, os totais de chuva ultrapassaram os 50 mm (tons de azul na Figura 1), com exceção apenas do Estado do Mato Grosso do Sul, onde os totais de chuva ficaram abaixo de 20 mm (tons de amarelo e laranja na Figura 1). As chuvas na região foram ocasionadas

pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Destaque para os totais de chuva registrados nas estações meteorológicas de Brasnorte (Novo Mundo – MT), Pirenópolis (GO) e Aragarças (GO), com 120,2 mm, 106,4 mm e 93,2 mm, respectivamente.

Na **Região Sudeste**, os totais de chuva ultrapassaram os 100 mm em Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A atuação da ZCAS favoreceu a ocorrência das chuvas fortes nesses estados, com destaque para os totais de chuva de 137,0 mm em Linhares (ES), 109,6 mm em Pompeu (MG) e 104,4 mm em Pirapora (MG)

Na **Região Sul** predominaram condições mais secas, com totais de chuva abaixo de 10 mm em todos os estados (tons de amarelo e laranja na Figura 1). Os maiores totais de chuva dos últimos cinco dias foram observados nas estações de Rio Grande (RS), Torres (RS) e Tramandaí (RS), com 6,2 mm, 5,6 mm e 2,0 mm, respectivamente.




***Figura 1**: Acumulado de chuva entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2026. Fonte: INMET*

1.2 Temperatura

Na **Região Norte**, as temperaturas máximas variaram entre 26 °C e 35 °C. Destacam-se as temperaturas máximas observadas em Rio Sono (TO), Santa Maria das Barreiras (PA) e Araguatins (TO), com 34,7 °C, 34,6 °C e 34,5 °C, respectivamente. As temperaturas mínimas variaram entre 18 °C e 22 °C, com o menor valor observado na estação meteorológica de Mateiros (TO), com 18,1 °C.

Na **Região Nordeste**, as temperaturas máximas variaram entre 30 °C e 40 °C, com maiores valores registrados no oeste dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, além de todo o Ceará e Piauí. Destaca-se o dia 24/01, quando grande parte do interior da região registrou temperaturas máximas acima de 34 °C. As maiores temperaturas foram observadas nas estações de Caicó (RN), Ipanguaçu (RN) e Picos (PI), com 39,4 °C, 39,0 °C e 38,8 °C, respectivamente. Já a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica de Vitória da Conquista (BA), com 15,2 °C no dia 23/01.

Na **Região Centro-Oeste**, as temperaturas máximas variam entre 24 °C e 38 °C, com maiores valores registrados no Mato Grosso do Sul: 38,3 °C em Porto Murtinho, 38,0 °C em Corumbá e 37,9 °C em Nhumirim (MS). De maneira geral, as temperaturas mínimas variaram entre 15 °C e 22 °C, com menor valor registrado na estação meteorológica de Amambai (MS), 14,7 °C.

Na **Região Sudeste**, as temperaturas máximas variaram, em média, entre 18 °C e 36 °C, com os menores valores registrados na área central de Minas Gerais, em todo o Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo. As temperaturas mais amenas em grande parte da região foram consequência dos dias nublados com chuva durante os dias analisados. As maiores temperaturas máximas ocorreram domingo (25): 35,1 °C em Valparaíso (SP), 34,4 °C em José Bonifácio (SP) e 34,3 °C na estação meteorológica de Rancharia (SP). Já os menores valores de temperatura mínima foram: 7,9 °C na estação meteorológica do Pico do Couto (RJ), 10,3 °C em Campos do Jordão (SP) e 11,1 °C em Monte Verde (MG).

Na **Região Sul**, as temperaturas máximas variam entre 25 °C e 36 °C, com os maiores valores registrados no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Destaque para os valores registrados nas estações de São Luiz Gonzaga (RS), Teutônia (RS) e Marechal Cândido Rondon (PR), com 36,2 °C, 35,6 °C e 35,0 °C, respectivamente. As temperaturas mínimas variam entre 10 °C e 22 °C, com os menores valores registrados no dia 22/01: 9,9 °C em General Carneiro (PR), 10,0 °C em São Mateus do Sul (PR) e 10,6 °C em Curitibanos (SC).

2. Previsão de Tempo (período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026)

2.1 Precipitação

A previsão de chuva acumulada entre os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro de 2026 é apresentada na Figura 2. De acordo com o modelo numérico do INMET, os maiores totais de chuva são previstos em áreas da Região norte do Brasil, assim como em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Na **Região Norte**, são previstos totais de chuva entre 50 mm e 100 mm, com maiores valores previstos para o Acre, oeste do Amazonas e no Pará (tons em vermelho na Figura 2).

Não há previsão de chuva em toda a área central da **Região Nordeste** nesta semana. Por outro lado, áreas do Maranhão (MA), oeste da Bahia (BA) e extremo oeste do Piauí (PI) deverá ter um cenário mais úmido, com favorecimento de chuvas principalmente na primeira metade da semana, exceto na Bahia que encontra um cenário de chuvas volumosas a partir de domingo (01). Nestas áreas os totais de chuva devem ficar entre 50 mm e 100 mm. Não estão descartados temporais isolados com totais de chuva acima de 50 mm em um único dia desta semana em áreas do sudoeste da Bahia.

Na **Região Centro-Oeste**, a previsão para esta semana é de chuvas irregulares. Em grande parte da região os totais de chuva devem ficar em torno de 50 mm (tons verdes e amarelo na Fig. 2). Entretanto, em áreas do leste do Mato Grosso e do oeste de Goiás, os totais de chuva podem ficar próximos aos 100 mm (tons em vermelho na Figura 2).

Para a **Região Sudeste**, a previsão indica um cenário de atenção, possibilidade de ocorrência de eventos extremos. A previsão é de totais de chuva que podem superar os 120 mm, entre sexta-feira (30) e sábado (31) no leste de São Paulo, Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais (incluindo a Serra da Mantiqueira), Zona da Mata mineira e todo o Estado do Rio de Janeiro.

Já na **Região Sul**, a previsão é de tempo mais seco, sem previsão de chuvas significativas, especialmente no oeste da região. Por outro lado, entre sexta-feira (30) e sábado (31), o total de chuva pode superar os 100 mm entre o litoral de Santa Catarina e o leste do Paraná.




Figura 2: *Previsão de chuva acumulada (26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026). Fonte: INMET*

2.2 Temperatura

Durante a última semana de janeiro, a previsão indica temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, especialmente na Região Sul, no interior da Região Nordeste, bem como nos estados de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. Nessas áreas, as temperaturas máximas podem chegar a 38 °C.

As temperaturas mínimas, por sua vez, devem permanecer elevadas na maior parte do território nacional. Contudo, na região serrana de Santa Catarina, ainda há previsão de temperaturas mínimas amenas, podendo ficar próximas a 12 °C entre o final da madrugada e o início da manhã.

Na **Região Norte**, a previsão de temperatura máxima indica, em média, valores, que podem variar 26 °C e 34 °C. Já as temperaturas mínimas deverão permanecer estáveis, com valores podendo variar entre 22 °C e 24 °C.

Na Região **Nordeste**, a semana deve ser de temperaturas máximas elevadas na maior parte da região, com destaque para o sul do Piauí, o leste do Ceará e áreas do oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, onde os valores devem variar entre 34 °C e 38 °C. Nas demais áreas, as temperaturas máximas variam entre 28 °C e 32 °C. As temperaturas mínimas previstas, na maior parte do Nordeste, devem permanecer entre 20 °C e 24 °C. Entretanto, no norte da região, as mínimas podem superar 24 °C.

Na **Região Centro-Oeste**, as temperaturas máximas permanecem elevadas em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, variando entre 34 °C e 36 °C. Nas demais áreas da região, as temperaturas máximas deverão variar entre 28 °C e 32 °C. As temperaturas mínimas seguem elevadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no oeste de Goiás, onde podem variar entre 22 °C e 24 °C. Por outro lado, no leste de Goiás e no Distrito Federal, as mínimas permanecem entre 18 °C e 20 °C.

Na **Região Sudeste**, a semana deve ser marcada pelo predomínio de temperaturas elevadas no sul e no oeste do estado de São Paulo, assim como no norte de Minas Gerais, onde as temperaturas máximas podem ultrapassar 32 °C. Nas demais áreas do Sudeste, especialmente na Zona da Mata mineira, na região serrana do Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba paulista, as temperaturas máximas permanecem mais amenas, variando entre 24 °C e 26 °C, associadas à persistência de um padrão de tempo mais chuvoso nessas localidades. As temperaturas mínimas mantêm-se elevadas no oeste do estado de São Paulo, com valores acima de 22 °C. Entretanto, na região central de Minas Gerais, os termômetros devem registrar temperaturas mínimas em torno de 16 °C.

No **Sul do Brasil**, o predomínio de tempo seco por vários dias consecutivos, provocado pela atuação de um sistema de alta pressão, que dificulta a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas significativas, favorece a elevação das temperaturas, especialmente na primeira metade da semana. As áreas mais afetadas pelas temperaturas elevadas devem ser os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o sul do Paraná, com temperaturas máximas variando entre 32 °C e 38 °C. Os valores previstos devem ficar entre 5 °C e 7 °C acima da média histórica até quarta-feira (28). Contudo, na segunda metade da semana, com o aumento das chuvas previstas para a região, as temperaturas máximas entram em ligeiro declínio, especialmente no

leste da região, com valores variando entre 26 °C e 28 °C. As temperaturas mínimas também seguem em um padrão elevado, com destaque para o oeste dos três estados, onde podem superar 22 °C. A exceção é a região serrana de Santa Catarina, onde as mínimas devem variar entre 12 °C e 14 °C na terça-feira (27).




Figura 3: Previsão de temperatura máxima para a semana de 26 a 30 de janeiro de 2026 às 15h (horário de Brasília).

Fonte: INMET




Figura 4: Previsão de temperatura mínima para a semana de 26 a 30 de janeiro de 2026 às 6h (horário de Brasília). Fonte: INMET

O INMET reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os avisos meteorológicos, disponíveis no site e nas redes sociais do Instituto.

Detalhes da previsão do tempo e atualização dos avisos meteorológicos em:

portal.inmet.gov.br e https://alertas2.inmet.gov.br/

Nossas Redes Sociais:

Instagram: @inmet.oficial

Youtube: INMET

X: @inmet_

Facebook: INMETBR

LinkedIn:/company/inmetbr

Contato: acs.inmet@inmet.gov.br